


**Relatório de Sondagem**

N° 01/003

**Furo SP 1 Cota 0,00**

 SPT - Standart Penetration Test  
Camadas - Classificação dos solos

 30 cm finais  
30 cm iniciais  
0 10 20 30 40 50

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Descrição de Camadas	Gráfico
	TC	0	Não foi encontrado N.A.	2	2			Areia siltosa, marrom avermelhada, fofa	
				2	3				
	TH			4	4		3,45		
				34	45		5,25	Areia fina siltosa, marrom c/ manchas cinzas, muito compacta	
				50					

Profundidade nível d'agua		Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data	
Inicial	m 16/05/2017	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início 16/05/2017	
Final	m 16/05/2017	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	Término 16/05/2017	

Obs: 0-5,25m- Solo residual

Sondador:	Rodrigo	Eng:	Geol. Maisa C Pinhotti Aguiar	02/06/2017	Folha 01
-----------	---------	------	-------------------------------	------------	----------