



# *Município de Gastão Vidigal*

*Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"*

**CNPJ 45.660.602/0001-03**

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP

Site: [www.gastaovidigal.sp.gov.br](http://www.gastaovidigal.sp.gov.br) E-mail: [prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br](mailto:prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br)



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** Construção de Praça

**LOCAL:** Conjunto Habitacional Novo Briosso

**MUNICÍPIO:** Gastão Vidigal

**REGIME DE EXECUÇÃO:** Empreitada Global

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES:**

Placa de identificação de obra deverá ser como o modelo fornecido no site [www.comunicacao.sp.gov.br](http://www.comunicacao.sp.gov.br), nas dimensões de 3,00m x 8,00m (24m<sup>2</sup>).

### **2. GUIA DE CONCRETO:**

As guias serão de concreto pré-moldada reta tipo PMSP 100 com fck 25 Mpa, alinhada conforme projeto e especificações.

### **3. ESCADAS:**

As escadas serão compostas de tijolo maciço comum de meia em amarração, assentados com massa de cimento sem cal, com vão aterrado e posteriormente revestido com chapisco, cimento desempenado, e o piso receberá acabamento com piso de cimento desempenado.

### **4. BANCOS:**

Os bancos serão compostos de tijolo maciço comum de meia em amarração, assentados com massa de cimento sem cal, com vão aterrado e posteriormente revestido com chapisco, cimento desempenado, e por fim pintura com acrílico para pisos e cimentados.

### **5. ELÉTRICA:**

Deverão ser locados os pontos das caixas de passagens de chapa 300x300x120mm com tampa onde abrigará as conexões dos cabos, interligadas por eletroduto corrugado de 50mm<sup>2</sup> que abrigará o cabo de rede de 6mm<sup>2</sup> com isolamento em PVC 70°C, a ligação das luminárias dos postes serão por cabo de 2,5mm<sup>2</sup> com isolamento de 70°C passados por dentro dos postes metálicos telecônicos galvanizado a fogo com 10 metros de altura, alimentando as duas luminárias LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118lm /W. Fixadas em suportes tubulares para luminária.

O local já contém um padrão de energia, e não necessita de um novo para atender a iluminação do projeto.



# *Município de Gastão Vidigal*

*Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"*

**CNPJ 45.660.602/0001-03**

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax: (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP

Site: [www.gastaovidigal.sp.gov.br](http://www.gastaovidigal.sp.gov.br) E-mail: [prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br](mailto:prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br)



## **6. Pisos:**

Os pisos da praça exceto estacionamento e as rampas de acesso, serão em lajota de concreto 35Mpa, espessura de 6cm, cor natural do tipo retangular com rejuntamento em areia.

O piso do estacionamento e das rampas serão de concreto simples preparado no local com resistência de 20Mpa espessura mínima de 5cm.

## **7. PAISAGISMO:**

A grama de todo canteiro deverá ser plantada em placas fazendo todo fechamento do solo.

As arvores ornamentais do tipo coqueiro deverão ser plantadas conforme desenho em projeto e com altura mínima de 4m metros, as arvores do tipo quaresmeira deverão ser distribuídas da melhor forma para atender a demanda de sombra do todo da praça, o mesmo deverá ser plantado com altura mínima de 1,50m.

Arbusto Azaléia, deverá ser distribuído no entorno das guias dos canteiros de grama, perfazendo um fechamento uniforme dando beleza e harmonia aos canteiros.

## **8. ESPAÇO RECREATIVO:**

Os equipamentos recreativos de madeira serão instalados em conjuntos diferentes, conforme locação de projeto, e seguir especificações técnicas proporcionando qualidade e segurança aos usuários.

## **9. LETREIRO E SIMBOLO DE CONCRETO ARMADO:**

As letras de concreto armado serão confeccionadas com formas especiais em local plano e, levados até o local para instalação através de grauteamento de concreto. Onde uma base de alvenaria com formato especial receberá o mesmo com encaixe correto.

## **10. CORRIMÃO E GUARDA CORPO:**

Os equipamentos de segurança e acessibilidade serão de aço galvanizado, com diâmetro de 1 1/2" tubular. Deverão ser chumbados com concreto na locação conforme projeto.



# *Município de Gastão Vidigal*

*Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"*

**CNPJ 45.660.602/0001-03**


Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP

Site: [www.gastaovidigal.sp.gov.br](http://www.gastaovidigal.sp.gov.br) E-mail: [prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br](mailto:prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br)



**Os serviços quantificados na planilha orçamentária fornecida por esta Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.**

Município de Gastão Vidigal, em 07 de fevereiro de 2.022.



---

Eng. Civil Allan Gustavo Gari Mozar  
Responsável Técnico  
CREA nº. 5070408595

**De acordo.**



---

SEBASTIÃO FELISBERTO FERNANDES  
**Prefeito Municipal de Gastão Vidigal**